

HD ПРИЕМНИК ЗА САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

РЪКОВОДСТВО



Цифрова телевизия от VIVACOM

Съдържание на пакета

1. Приемник за сателитна телевизия – 1 бр.



2. Захранващ адаптор – 1 бр.



3. HDMI – 1 бр.



4. Дистанционно управление – 1 бр.



5. Ръководство за употреба – 1 бр.

6. Батерии – 2 бр.

Описание на предния панел



1. Индикатор


Свети в зелено когато приемникът е включен.

Свети в червено когато приемникът е изключен

2. Бутон STAND BY

Служи за изключване и включване на приемника

Описание на изводите и предназначението им



- 1. LNB IN:** Служи за свързване на кабела от сателитната антена.
- 2. HDMI:** Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел.
- 3. CVBS, L и R:** Служат за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством намиращия се в комплекта RCA-SCART кабел.
- 4. S/PDIF :** Служи за свързване на Вашата система за домашно кино посредством коаксиален AUDIO кабел;
- 5. RJ45 :** Служи за свързване на вашият приемник към интернет.
- 6. DC 12V/1.5A:** Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптер.

Свързване



1. Свързване на сателитна антена.

Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT IN. Коаксиалният кабел се използва за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, за да се предаде към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местене на приемника е възможно този кабел да се разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела. При снеговалеж е възможно по антената да се натрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита.

2. Свързване на телевизионен приемник.

При наличие на HDMI вход на телевизионния приемник, свързването му може да се извърши посредством HDMI кабел с цел запазване на най-високо качество на картината.

При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се превключи към приемника или CA модул. Повечето нови телевизори автоматично се превключват, но за тези, които не го правят или не помнят последният избран вход, се прави следното:

- Всяко дистанционно има копче именувано AV, INPUT или Source. - При натискане на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът, който ползвате ще е по-осветен.

Свързването на телевизионен приемник може да се извърши и посредством RCA – SCART кабел.

3. Свързване на система за домашно кино или озвучителна система.

Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, свързан към AUDIO изходите.



Описание на дистанционното управление

1.  Включване/Изключване
2.  Звук включен/изключен
3.  Бутони за избор на канал, въвеждане на PIN
4.  Избор на радио програми
5.  Съобщение
6.  Показване на EPG (Electronic Program Guide)
7.  Достъп до главното меню
8.  Информация за текущ канал
9.  Навигация нагоре/надолу в менютата
10.  Навигация наляво/надясно в менютата
11.  Потвърждаване на избор
12.  Промяна силата на звука
13.  Смяна на канал
14.  Изход
15.  Връщане обратно към предходното меню
16.  Смяна на език/субтитри
17.  Любими

HDMI

Произведени с лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и двойния D символ са търговска марка на Dolby Laboratories.

DOLBY AUDIO

Фразите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia interface, и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.

Всички права запазени. Включената информация и спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление. **Kaon media** се стреми да предостави коректна информация в настоящия документ, но не носи отговорност за грешки и несъответствия. Всички търговски марки са регистрирани от съответните им притежатели.